



Торговый Дом «РЕМЕЗА»
Эксклюзивный дистрибьютор медицинских
компрессоров REMEZA (Беларусь) в России



КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССОРЫ

Каталог посвящен ассортименту компрессорного оборудования REMEZA, предназначенного для медицинских учреждений и лабораторий. Модельный ряд компрессоров позволяет обеспечить качественным сжатым воздухом как отдельные приборы (аппараты), так и все оборудование медицинского учреждения в комплексе.

Области применения медицинских компрессоров серии KM включают:



наркозно-дыхательное оборудование и аппараты искусственной вентиляции легких



лабораторное оборудование



стоматологические установки



медицинское оборудование, инструменты и CAD/CAM системы

СОДЕРЖАНИЕ

Преимущества медицинских компрессоров REMEZA.....	стр. 5
Компрессоры для наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких	стр. 6
Компрессоры для стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.....	стр. 7
Компрессоры для стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента в шумозащитном корпусе	стр. 14
Дополнительное оснащение	стр. 19
Модельный ряд	стр. 20
Особенности выбора компрессоров медицинского назначения	стр. 22




ЗАО «РЕМЕЗА». 35 ЛЕТ ОПЫТА



Предприятие ЗАО «Ремеза» (г. Рогачев, Беларусь), основанное в 1989 г., специализируется на выпуске современного, надежного, доступного по цене компрессорного оборудования, в конструкции которого используются комплектующие ведущих мировых производителей.

Завод является лидером в Восточной Европе по объемам производства компрессорного оборудования. Продукция завода REMEZA, в которой реализованы передовые технологии в области сжатого воздуха, получила широкое признание у потребителей из различных отраслей благодаря высокому качеству, соответствию техническим регламентам Таможенного союза, демократичным ценам и высокой надежности, которая обеспечивает бесперебойную работу оборудования на протяжении многих лет.



№1

в Восточной Европе

30 стран

импортируют продукцию ЗАО «Ремеза»

15.000 м²

производственных цехов и складских помещений

ISO 9001:2015

сертификат соответствия международному стандарту



ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕМЕЗА». ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ

ООО «Торговый Дом «РЕМЕЗА» – единственная дочерняя компания ЗАО «Ремеза» в РФ, эксклюзивный поставщик компрессоров медицинского назначения REMEZA.

ТД «РЕМЕЗА» осуществляет поставку всей линейки компрессорного оборудования, систем подготовки сжатого воздуха, реализует сложные инженеринговые проекты в соответствии с индивидуальными техническими требованиями заказчиков. Специалисты компании регулярно проходят обучение и сертификацию на заводе-изготовителе.

Компрессоры, поставленные ТД «РЕМЕЗА», используются медицинскими учреждениями по всей России. В числе клиентов ТД «РЕМЕЗА» – городские и районные больницы, станции скорой медицинской помощи, специализированные диспансеры различного профиля, государственные организации здравоохранения и частные медицинские кабинеты.



Представительство ЗАО «Ремеза», открытое в 2007 году, располагает самым большим складом продукции REMEZA в России и осуществляет прямые поставки по ценам завода-изготовителя.



Наличие запасных частей и комплектующих позволяет выполнять техническое обслуживание в кратчайшие сроки.



Честная гарантия. Гарантийное и постгарантийное обслуживание инженерами собственной сервисной службы.



Персональное сопровождение профильными специалистами по медицинскому оборудованию – от этапа подбора и на протяжении всего срока его эксплуатации.



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ КОМПРЕССОРОВ REMEZA. КОГДА ЖИЗНЕННО ВАЖНА НАДЕЖНОСТЬ

Все модели компрессоров медицинского назначения серии КМ имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2018/6988 от 03.04.2018 г., а также сертификаты ЕАС и СТ-1.

Медицинские компрессоры REMEZA разработаны специально для использования в учреждениях здравоохранения.

- Компрессоры имеют **безмасляные поршневые блоки и полимерное покрытие ресиверов**, обеспечивающее защиту от коррозии.
- Оборудование обеспечивает **высокий класс очистки воздуха** (осушитель мембранного типа, точка росы до -20°C).
- Модели отличаются **низким уровнем шума** (в защитном кожухе до 48 дБА).
- Компрессоры представлены широким модельным рядом:
 - опция «К» – исполнение в шумозащитном кожухе
 - опции «М» и «Д» – исполнение с осушителем мембранного типа
 - опция «Т» – исполнение «Тандем», два узла насоса на одном ресивере.



КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




- внутреннее полимерное покрытие ресивера;
- низкий уровень шума;
- автоматический режим работы;
- степень фильтрации сжатого воздуха – 5 мкм;
- температура точки росы на 5°С ниже температуры окружающей среды;
- шумозащитный корпус;
- автоматический слив конденсата;
- автоматическое включение компрессора при остановке центральной компрессорной станции.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-8.OLD10HK*	8	2/1	70	8	0,75	230/50	72	48	500 x 505 x 1040

*Соответствие модели типу аппарата ИВЛ уточняйте у менеджеров ТД «РЕМЕЗА».

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



Для одной
стоматологической
установки


◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- простой ввод в эксплуатацию;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-24.OLD10	24	2/1	70	8	0,75	220/50	32	≤63	475 x 465 x 645
КМ-24.OLD10Д	24	2/1	60	8	0,75	220/50	37	≤63	570 x 465 x 645

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



Для одной
стоматологической
установки

- ◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем
- внутреннее полимерное покрытие;
 - компактный размер.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-24.OLD15	24	2/1	115	8	1,1	220/50	40	≤65	475 x 465 x 710
KM-24.OLD15Д	24	2/1	100	8	1,1	220/50	47	≤65	570 x 465 x 710

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



x2

Для двух
стоматологических
установок

- ◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем
- внутреннее полимерное покрытие;
 - компактный размер.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-24.OLD20	24	2/1	160	8	1,4	220/50	44	≤66	475 x 465 x 710
KM-24.OLD20Д	24	2/1	140	8	1,4	220/50	49	≤66	570 x 465 x 710

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



x2

Для двух
стоматологических
установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- компактный размер.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-50.OLD15	50	2/1	115	8	1,1	220/50	46	≤65	475 x 465 x 845
KM-50.OLD15Д	50	2/1	100	8	1,1	220/50	51	≤65	570 x 465 x 845

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



x2

Для двух
стоматологических
установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- компактный размер;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-50.OLD20	50	2/1	160	8	1,4	220/50	48	≤66	475 x 465 x 845
KM-50.OLD20Д	50	2/1	140	8	1,4	220/50	53	≤66	570 x 465 x 845

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



x3

Для трех
стоматологических
установок


◀ Оpcion «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-100.OLD15Т	100	4/1	230	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	86	≤68	1190 x 440 x 900
КМ-100.OLD15ТД	100	4/1	200	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	96	≤68	1190 x 580 x 900

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



x4

Для четырех
стоматологических
установок

◀ Оpcion «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-100.OLD20Т	100	4/1	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	90	≤72	1190 x 440 x 900
КМ-100.OLD20ТД	100	4/1	280	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	100	≤72	1190 x 580 x 900

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



Для одной
стоматологической
установки

- низкий уровень шума;
- шумозащитный кожух;
- автоматический режим работы.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-24.OLD10K	24	2/1	70	8	0,75	220/50	77	48	500 x 505 x 900

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



Для одной
стоматологической
установки

◀ Опция «М» – исполнение с осушителем

- низкий уровень шума;
- шумозащитный кожух;
- мембранный осушитель;
- автоматический режим работы.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-24.OLD15K	24	2/1	115	8	1,1	220/50	85	≤51	500 x 505 x 900
KM-24.OLD15KM	24	2/1	100	8	1,1	220/50	87	≤51	500 x 505 x 900

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



x2

Для двух
стоматологических
установок

Опция «М» – исполнение с осушителем

- низкий уровень шума;
- шумозащитный кожух;
- мембранный осушитель;
- автоматический режим работы.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-24.OLD20K	24	2/1	160	8	1,4	220/50	87	≤53	500 x 505 x 900
KM-24.OLD20KM	24	2/1	140	8	1,4	220/50	89	≤53	500 x 505 x 900

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



x3

Для трех
стоматологических
установок

Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- шумозащитный кожух;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-100.OLD15TK	100	4/1	230	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	106	≤60	1090 x 450 x 980
KM-100.OLD15TKД	100	4/1	200	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	116	≤60	1090 x 450 x 980

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



x4

Для четырех
стоматологических
установок

Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- шумозащитный кожух;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-100.OLD20TK	100	4/1	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	110	≤60	1090 x 450 x 980
KM-100.OLD20TKД	100	4/1	280	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	120	≤60	1090 x 450 x 980

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



КОЖУХ
ШУМОЗАЩИТНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для снижения уровня шума компрессора. Применяется с компрессорами, изготовленными на ресиверах емкостью 24 и 50 литров, не оборудованными шумозащитным корпусом.

Преимущества:

- встроенный вентилятор;
- снижение уровня шума на 8 дБ.

		Габариты
Масса, кг	Снижение уровня шума, дБ	Д x Ш x В, мм
21	8	700 x 550 x 925



ОСУШИТЕЛЬ
МЕМБРАННЫЙ

Мембранный осушитель эффективно удаляет из сжатого воздуха влагу с помощью специальных волокон (мембраны), которые задерживают молекулы воды.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МЕДИЦИНСКИХ КОМПРЕССОРОВ

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	бар макс.	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-8.OLD10HK	8	2/1	70	8	0,75	230/50	72	48	500 x 505 x 1040
КМ-24.OLD10	24	2/1	70	8	0,75	220/50	32	63	475 x 465 x 645
КМ-24.OLD10Д	24	2/1	60	8	0,75	220/50	37	63	570 x 465 x 645
КМ-24.OLD10К	24	2/1	70	8	0,75	220/50	77	48	500 x 505 x 900
КМ-24.OLD15	24	2/1	115	8	1,1	220/50	40	65	475 x 465 x 710
КМ-24.OLD15Д	24	2/1	100	8	1,1	220/50	47	65	570 x 465 x 710
КМ-24.OLD15К	24	2/1	115	8	1,1	220/50	85	51	500 x 505 x 900
КМ-24.OLD15KM	24	2/1	100	8	1,1	220/50	87	51	500 x 505 x 900
КМ-24.OLD20	24	2/1	160	8	1,4	220/50	44	66	475 x 465 x 710
КМ-24.OLD20Д	24	2/1	140	8	1,4	220/50	49	66	570 x 465 x 710
КМ-24.OLD20К	24	2/1	160	8	1,4	220/50	87	53	500 x 505 x 900
КМ-24.OLD20KM	24	2/1	140	8	1,4	220/50	89	53	500 x 505 x 900
КМ-50.OLD15	50	2/1	115	8	1,1	220/50	46	65	475 x 465 x 845
КМ-50.OLD15Д	50	2/1	100	8	1,1	220/50	51	65	570 x 465 x 845
КМ-50.OLD20	50	2/1	160	8	1,4	220/50	48	66	475 x 465 x 845
КМ-50.OLD20Д	50	2/1	140	8	1,4	220/50	53	66	570 x 465 x 845
КМ-100.OLD15Т	100	4/1	230	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	86	68	1190 x 440 x 900
КМ-100.OLD15ТД	100	4/1	200	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	96	68	1190 x 580 x 900
КМ-100.OLD15ТК	100	4/1	230	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	106	60	1090 x 450 x 980
КМ-100.OLD15ТКД	100	4/1	200	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	116	60	1090 x 450 x 980
КМ-100.OLD20Т	100	4/1	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	90	72	1190 x 440 x 900
КМ-100.OLD20ТД	100	4/1	280	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	100	72	1190 x 580 x 900
КМ-100.OLD20ТК	100	4/1	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	110	60	1090 x 450 x 980
КМ-100.OLD20ТКД	100	4/1	280	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	120	60	1090 x 450 x 980

М, Д — исполнение с осушителем,
Т — исполнение «Тандем», два узла насоса на одном ресивере,
К — исполнение в шумозащитном корпусе.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА МЕДИЦИНСКИХ ЗАДАЧ

Компрессор служит источником сжатого воздуха для многих медицинских изделий – например, наркозно-дыхательного, стоматологического и лабораторного оборудования, аппаратов искусственной вентиляции легких и др.

Ассортимент ЗАО «Ремеза» позволяет подобрать оборудование, оптимально решающее каждую конкретную задачу медицинского учреждения.

Так, при выборе компрессора и оборудования подготовки сжатого воздуха для медицинского применения учитываются:

- функциональное назначение;
- требуемая производительность;
- температура точки росы;
- степень фильтрации сжатого воздуха;
- наличие регистрационного удостоверения и сертификатов соответствия.

Вот почему так важно получить консультацию технического специалиста по выбору медицинского компрессорного оборудования, убедиться в его подлинности и соответствии заявленным характеристикам.

Специалисты отдела медицинского оборудования ТД «РЕМЕЗА» имеют опыт работы на медицинских предприятиях, регулярно проходят обучение на производстве и обладают необходимым опытом, позволяющим подобрать оборудование, полностью соответствующее требованиям медицинской организации.



ООО «ТД «РЕМЕЗА»

ИНН 7720602428
143930, Россия, Московская обл., г. Балашиха,
Носовихинское ш. (мкр. Салтыковка), вл. 253

ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТД «РЕМЕЗА»

Тел.: 8-800-511-31-05, 8-495-414-15-35
E-mail: med@tdremeza.pro



Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в продукцию дополнительные конструктивные изменения, направленные на повышение качества и надежности изделия.



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

ЗАО «Ремеза»
(Беларусь)

www.remeza.com



REMEZA
AIR COMPRESSORS

ТД «РЕМЕЗА»
(Россия)

www.remeza.org