



Торговый Дом «РЕМЕЗА»  
Эксклюзивный дистрибьютор медицинских  
компрессоров REMEZA (Беларусь) в России



# КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



## МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССОРЫ

Каталог посвящен ассортименту компрессорного оборудования REMEZA, предназначенного для медицинских учреждений и лабораторий. Модельный ряд компрессоров позволяет обеспечить качественным сжатым воздухом как отдельные приборы (аппараты), так и все оборудование медицинского учреждения в комплексе.

Области применения медицинских компрессоров серии KM включают:



наркозно-дыхательное оборудование и аппараты искусственной вентиляции легких



лабораторное оборудование



стоматологические установки



медицинское оборудование, инструменты и CAD/CAM системы

## СОДЕРЖАНИЕ

Преимущества медицинских компрессоров REMEZA.....	стр. 5
Компрессоры для наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких .....	стр. 6
Компрессоры для стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента .....	стр. 7
Компрессоры для стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента в шумозащитном корпусе .....	стр. 14
Дополнительное оснащение .....	стр. 19
Модельный ряд .....	стр. 20
Особенности выбора компрессоров медицинского назначения .....	стр. 22



## ЗАО «РЕМЕЗА». 35 ЛЕТ ОПЫТА



Предприятие ЗАО «Ремеза» (г. Рогачев, Беларусь), основанное в 1989 г., специализируется на выпуске современного, надежного, доступного по цене компрессорного оборудования, в конструкции которого используются комплектующие ведущих мировых производителей.

Завод является лидером в Восточной Европе по объемам производства компрессорного оборудования. Продукция завода REMEZA, в которой реализованы передовые технологии в области сжатого воздуха, получила широкое признание у потребителей из различных отраслей благодаря высокому качеству, соответствию техническим регламентам Таможенного союза, демократичным ценам и высокой надежности, которая обеспечивает бесперебойную работу оборудования на протяжении многих лет.



### №1

в Восточной Европе

### 30 стран

импортируют продукцию ЗАО «Ремеза»

### 15.000 м<sup>2</sup>

производственных цехов и складских помещений

### ISO 9001:2015

сертификат соответствия международному стандарту



## ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕМЕЗА». ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ

ООО «Торговый Дом «РЕМЕЗА» – единственная дочерняя компания ЗАО «Ремеза» в РФ, эксклюзивный поставщик компрессоров медицинского назначения REMEZA.

ТД «РЕМЕЗА» осуществляет поставку всей линейки компрессорного оборудования, систем подготовки сжатого воздуха, реализует сложные инженеринговые проекты в соответствии с индивидуальными техническими требованиями заказчиков. Специалисты компании регулярно проходят обучение и сертификацию на заводе-изготовителе.

Компрессоры, поставленные ТД «РЕМЕЗА», используются медицинскими учреждениями по всей России. В числе клиентов ТД «РЕМЕЗА» – городские и районные больницы, станции скорой медицинской помощи, специализированные диспансеры различного профиля, государственные организации здравоохранения и частные медицинские кабинеты.



**Представительство ЗАО «Ремеза»**, открытое в 2007 году, располагает самым большим складом продукции REMEZA в России и осуществляет прямые поставки по ценам завода-изготовителя.



**Наличие запасных частей и комплектующих** позволяет выполнять техническое обслуживание в кратчайшие сроки.



**Честная гарантия.** Гарантийное и постгарантийное обслуживание инженерами собственной сервисной службы.



**Персональное сопровождение профильными специалистами по медицинскому оборудованию** – от этапа подбора и на протяжении всего срока его эксплуатации.



## ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ КОМПРЕССОРОВ REMEZA. КОГДА ЖИЗНЕННО ВАЖНА НАДЕЖНОСТЬ

**Все модели компрессоров медицинского назначения серии КМ имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2018/6988 от 03.04.2018 г., а также сертификаты ЕАС и СТ-1.**

Медицинские компрессоры REMEZA разработаны специально для использования в учреждениях здравоохранения.

- Компрессоры имеют **безмасляные поршневые блоки и полимерное покрытие ресиверов**, обеспечивающее защиту от коррозии.
- Оборудование обеспечивает **высокий класс очистки воздуха** (осушитель мембранного типа, точка росы до -20°C).
- Модели отличает **низкий уровень шума** (в защитном кожухе до 48 дБА).
- Компрессоры представлены широким модельным рядом:
  - опция «К» – исполнение в шумозащитном кожухе
  - опции «М» и «Д» – исполнение с осушителем мембранного типа
  - опция «Т» – исполнение «Тандем», два узла насоса на одном ресивере.



## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ  
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- внутреннее полимерное покрытие ресивера;
- низкий уровень шума;
- автоматический режим работы;
- степень фильтрации сжатого воздуха – 5 мкм;
- температура точки росы на 5°C ниже температуры окружающей среды;
- шумозащитный корпус;
- автоматический слив конденсата;
- автоматическое включение компрессора при остановке центральной компрессорной станции.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-8.OLD10HK*	8	2/1	70	8	0,75	230/50	72	48	500 x 505 x 1040

\*Соответствие модели типу аппарата ИВЛ уточняйте у менеджеров ТД «РЕМЕЗА».

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,  
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



Для одной  
стоматологической  
установки

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- простой ввод в эксплуатацию;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-24.OLD10	24	2/1	70	8	0,75	220/50	32	≤63	475 x 465 x 645
КМ-24.OLD10Д	24	2/1	60	8	0,75	220/50	37	≤63	570 x 465 x 645

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,  
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



Для одной  
стоматологической  
установки

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- компактный размер.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-24.OLD15	24	2/1	115	8	1,1	220/50	40	≤65	475 x 465 x 710
КМ-24.OLD15Д	24	2/1	100	8	1,1	220/50	47	≤65	570 x 465 x 710

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,  
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



x2

Для двух  
стоматологических  
установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- компактный размер.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-24.OLD20	24	2/1	160	8	1,4	220/50	44	≤66	475 x 465 x 710
КМ-24.OLD20Д	24	2/1	140	8	1,4	220/50	49	≤66	570 x 465 x 710

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,  
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



Для двух  
стоматологических  
установок


◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- компактный размер.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-50.OLD15	50	2/1	115	8	1,1	220/50	46	≤65	475 x 465 x 845
КМ-50.OLD15Д	50	2/1	100	8	1,1	220/50	51	≤65	570 x 465 x 845

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,  
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



Для двух  
стоматологических  
установок


◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- компактный размер;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-50.OLD20	50	2/1	160	8	1,4	220/50	48	≤66	475 x 465 x 845
КМ-50.OLD20Д	50	2/1	140	8	1,4	220/50	53	≤66	570 x 465 x 845

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,  
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



Для трех  
стоматологических  
установок


◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-100.OLD15Т	100	4/1	230	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	86	≤68	1190 x 440 x 900
КМ-100.OLD15ТД	100	4/1	200	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	96	≤68	1190 x 580 x 900

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО,  
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



Для четырех  
стоматологических  
установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-100.OLD20Т	100	4/1	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	90	≤72	1190 x 440 x 900
КМ-100.OLD20ТД	100	4/1	280	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	100	≤72	1190 x 580 x 900

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



Для одной  
стоматологической  
установки

- низкий уровень шума;
- шумозащитный кожух;
- автоматический режим работы.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-24.OLD10K	24	2/1	70	8	0,75	220/50	77	48	500 x 505 x 900

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



Для одной  
стоматологической  
установки

◀ Опция «М» – исполнение с осушителем

- низкий уровень шума;
- шумозащитный кожух;
- мембранный осушитель;
- автоматический режим работы.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-24.OLD15K	24	2/1	115	8	1,1	220/50	85	≤51	500 x 505 x 900
КМ-24.OLD15KM	24	2/1	100	8	1,1	220/50	87	≤51	500 x 505 x 900



## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



Для двух  
стоматологических  
установок

◀ Опция «М» – исполнение с осушителем

- низкий уровень шума;
- шумозащитный кожух;
- мембранный осушитель;
- автоматический режим работы.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-24.OLD20K	24	2/1	160	8	1,4	220/50	87	≤53	500 x 505 x 900
KM-24.OLD20KM	24	2/1	140	8	1,4	220/50	89	≤53	500 x 505 x 900

## КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



Для трех  
стоматологических  
установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- шумозащитный кожух;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-100.OLD15TK	100	4/1	230	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	106	≤60	1090 x 450 x 980
KM-100.OLD15TKД	100	4/1	200	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	116	≤60	1090 x 450 x 980

# КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ



Для четырех  
стоматологических  
установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

- внутреннее полимерное покрытие;
- шумозащитный кожух;
- мембранный осушитель.

МОДЕЛЬ									Габариты
	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
KM-100.OLD20TK	100	4/1	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	110	≤60	1090 x 450 x 980
KM-100.OLD20TKД	100	4/1	280	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	120	≤60	1090 x 450 x 980

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



КОЖУХ  
ШУМОЗАЩИТНЫЙ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для снижения уровня шума компрессора. Применяется с компрессорами, изготовленными на ресиверах емкостью 24 и 50 литров, не оборудованными шумозащитным корпусом.

Преимущества:


- встроенный вентилятор;
- снижение уровня шума на 8 дБ.

		Габариты
Масса, кг	Снижение уровня шума, дБ	Д x Ш x В, мм
21	8	700 x 550 x 925









ОСУШИТЕЛЬ  
МЕМБРАННЫЙ

Мембранный осушитель эффективно удаляет из сжатого воздуха влагу с помощью специальных волокон (мембраны), которые задерживают молекулы воды.



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МЕДИЦИНСКИХ КОМПРЕССОРОВ



МОДЕЛЬ									Габариты
	л	Ц/ст	л/мин, 8 бар	бар макс.	кВт	В/Гц	кг	дБ	Д x Ш x В, мм
КМ-8.OLD10HK	8	2/1	70	8	0,75	230/50	72	48	500 x 505 x 1040
КМ-24.OLD10	24	2/1	70	8	0,75	220/50	32	63	475 x 465 x 645
КМ-24.OLD10Д	24	2/1	60	8	0,75	220/50	37	63	570 x 465 x 645
КМ-24.OLD10К	24	2/1	70	8	0,75	220/50	77	48	500 x 505 x 900
КМ-24.OLD15	24	2/1	115	8	1,1	220/50	40	65	475 x 465 x 710
КМ-24.OLD15Д	24	2/1	100	8	1,1	220/50	47	65	570 x 465 x 710
КМ-24.OLD15К	24	2/1	115	8	1,1	220/50	85	51	500 x 505 x 900
КМ-24.OLD15KM	24	2/1	100	8	1,1	220/50	87	51	500 x 505 x 900
КМ-24.OLD20	24	2/1	160	8	1,4	220/50	44	66	475 x 465 x 710
КМ-24.OLD20Д	24	2/1	140	8	1,4	220/50	49	66	570 x 465 x 710
КМ-24.OLD20К	24	2/1	160	8	1,4	220/50	87	53	500 x 505 x 900
КМ-24.OLD20KM	24	2/1	140	8	1,4	220/50	89	53	500 x 505 x 900
КМ-50.OLD15	50	2/1	115	8	1,1	220/50	46	65	475 x 465 x 845
КМ-50.OLD15Д	50	2/1	100	8	1,1	220/50	51	65	570 x 465 x 845
КМ-50.OLD20	50	2/1	160	8	1,4	220/50	48	66	475 x 465 x 845
КМ-50.OLD20Д	50	2/1	140	8	1,4	220/50	53	66	570 x 465 x 845
КМ-100.OLD15Т	100	4/1	230	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	86	68	1190 x 440 x 900
КМ-100.OLD15ТД	100	4/1	200	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	96	68	1190 x 580 x 900
КМ-100.OLD15ТК	100	4/1	230	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	106	60	1090 x 450 x 980
КМ-100.OLD15ТКД	100	4/1	200	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	116	60	1090 x 450 x 980
КМ-100.OLD20Т	100	4/1	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	90	72	1190 x 440 x 900
КМ-100.OLD20ТД	100	4/1	280	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	100	72	1190 x 580 x 900
КМ-100.OLD20ТК	100	4/1	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	110	60	1090 x 450 x 980
КМ-100.OLD20ТКД	100	4/1	280	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	120	60	1090 x 450 x 980

М, Д — исполнение с осушителем.

Т — исполнение «Тандем», два узла насоса на одном ресивере.

К — исполнение в шумозащитном корпусе.

## ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА МЕДИЦИНСКИХ ЗАДАЧ

Компрессор служит источником сжатого воздуха для многих медицинских изделий – например, наркозно-дыхательного, стоматологического и лабораторного оборудования, аппаратов искусственной вентиляции легких и др.

Ассортимент ЗАО «Ремеза» позволяет подобрать оборудование, оптимально решающее каждую конкретную задачу медицинского учреждения.

Так, при выборе компрессора и оборудования подготовки сжатого воздуха для медицинского применения учитываются:

- функциональное назначение;
- требуемая производительность;
- температура точки росы;
- степень фильтрации сжатого воздуха;
- наличие регистрационного удостоверения и сертификатов соответствия.

Вот почему так важно получить консультацию технического специалиста по выбору медицинского компрессорного оборудования, убедиться в его подлинности и соответствии заявленным характеристикам.

Специалисты отдела медицинского оборудования ТД «РЕМЕЗА» имеют опыт работы на медицинских предприятиях, регулярно проходят обучение на производстве и обладают необходимым опытом, позволяющим подобрать оборудование, полностью соответствующее требованиям медицинской организации.



## ДЛЯ ЗАМЕТОК

### ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТД «РЕМЕЗА»

Тел.: 8-800-511-31-05, 8-495-414-15-35  
E-mail: med@tdremeza.pro

### ООО «ТД «РЕМЕЗА»

ИНН 7720602428  
РФ, 143930, Московская обл., г. Балашиха,  
Носовихинское ш. (мкр. Салтыковка), вл. 253



Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в продукцию дополнительные конструктивные изменения, направленные на повышение качества и надежности изделия.



**ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА**

**ЗАО «Ремеза»**  
(Беларусь)

[www.remeza.com](http://www.remeza.com)



**REMEZA**  
AIR COMPRESSORS

**ТД «РЕМЕЗА»**  
(Россия)

[www.remeza.org](http://www.remeza.org)